

BIODIVERSITÄT MEHRJÄHRIG | BIODIVERSITY PERENNIAL | BIODIVERSITEIT EEUWIGDUIREND

Substratstärke | substrate depth | Substraatdikte > 60 mm

Stauden | Perennials | Vaste Planten

<i>Achillea millefolium</i>	Gewönl. Schafgarbe Common Yarrow Gewoon duizendblad		600 mm	<input type="radio"/>	VI -VIII	
<i>Allium schoenoprasum</i>	Schnittlauch Chives Bieslook		250 mm	<input checked="" type="radio"/>	VI -VIII	
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille Yellow Chamomile Gele kamille		500 mm	<input type="radio"/>	VI -IX	
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Akelei Common Columbine Akelei		600 mm	<input checked="" type="radio"/>	V -VI	
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Quendel-Sandkraut Thyme-leaved sandwort Gewone zandmuur		200 mm	<input type="radio"/>	VI -VIII	
<i>Aster amellus</i>	Kalk-Aster European Michaelmas Daisy Kalkaster		500 mm	<input type="radio"/>	VIII -X	
<i>Campanula carpatica</i>	Karpaten-Glockenblume Tussock Bellflower Karpatenklokje		250 mm	<input checked="" type="radio"/>	VI -VIII	
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuel-Glockenblume Clustered Bellflower Kluwenklokje		500 mm	<input checked="" type="radio"/>	VI -VIII	
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume Peach-leaved Bellflower Perzikbladklokje		800 mm	<input checked="" type="radio"/>	VI -VII	
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblätt. Glockenblume Harebell Grasklokje		250 mm	<input checked="" type="radio"/>	V -X	
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume Brown Knapweed Knoopkruid		500 mm	<input checked="" type="radio"/>	VI -X	
<i>Centaurea scabiosa</i>	Scabiosen-Flockenblume Greater Knapweed Grote centaurie		1000 mm	<input checked="" type="radio"/>	VI -IX	
<i>Clinopodium vulgare</i>	Gemeiner Wirbeldost Wild Basil Borstelkrans		600 mm	<input checked="" type="radio"/>	VII -X	
<i>Dianthus armeria</i>	Büschel-Nelke Deptford Pink Ruige anjer		500 mm	<input checked="" type="radio"/>	VI -VIII	
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Kartäuser-Nelke Carthusian Pink Karthuizer anjer		400 mm	<input type="radio"/>	VI -IX	
<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke Maiden Pink Steenanjer		300 mm	<input checked="" type="radio"/>	VI -IX	

BIODIVERSITÄT MEHRJÄHRIG | BIODIVERSITY PERENNIAL | BIODIVERSITEIT EEUWIGDUIREND

Substratstärke | substrate depth | Substraatdikte > 60 mm

Stauden | Perennials | Vaste Planten

Dipsacus fullonum	Wilde Karde Wild Teasel Wilde kaardebol		1000 mm		VI -VIII	
Echium vulgare	Gewöhnlicher Natterkopf Viper's Bugloss Slangenkruid		1000 mm		V -VIII	
Erodium cicutarium	Reiherschnabel Redstem Stork's Bill Reigersbek		400 mm		IV -IX	
Euphorbia cyparissias	Zypressen-Wolfsmilch Cypress Spurge Cipreswolfsmelk		400 mm		IV -VI	
Fragaria vesca	Wald-Erdbeere Wild Strawberry Bosaardbei		200 mm		V -VI	
Galium verum	Labkraut Lady's Bedstraw Walstro		700 mm		V -IX	
Geranium robertianum	Ruprechtskraut Herb-Robert Robertskruid		500 mm		V -X	
Helianthemum nummularium	Gelbes Sonnenröschen Common Rock-Rose Geel zonneroosje		200 mm		VI -VIII	
Hieracium pilosella	Kleines Habichtskraut Mouse-ear Hawkweed Muizenoor		250 mm		V -X	
Hypericum perforatum	Tüpfel-Johanniskraut Common Saint John's Wort Sint-janskruid		600 mm		VII -VIII	
Jasione montana	Berg-Sandglöckchen Sheep's Bit Berg zandblauwtje		500 mm		VI -X	
Knautia arvensis	Wiesen-Witwenblume Field Scabious Beemdkroon		800 mm		V -VIII	
Leucanthemum vulgare	Wiesen-Margerite Oxeye daisy Gewone margriet		800 mm		V -VII	
Linaria vulgaris	Echtes Leinkraut Common Toadflax Vlasbekje		600 mm		VI -X	
Linum perenne	Ausdauernder Lein Perennial Flax Overblijvend vlas		600 mm		VI -X	
Myosotis sylvatica	Wald-Vergissmeinnicht Wood Forget-me-not Bosvergeet-mij-nietje		400 mm		V -VII	

BIODIVERSITÄT MEHRJÄHRIG | BIODIVERSITY PERENNIAL | BIODIVERSITEIT EEUWIGDUIREND

Substratstärke | substrate depth | Substraatdikte > 60 mm

Stauden | Perennials | Vaste Planten

<i>Origanum vulgare</i>	Wilder Majoran Oregano Wilde oregano		600 mm		VII-X	
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Sprossende Felsennelke Proliferous Pink Slanke mantelanjer		400 mm		VI-IX	
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut Silver Cinquefoil Viltganzerik		300 mm		VI-VIII	
<i>Potentilla intermedia</i>	Mittleres Fingerkraut Russian Cinquefoil Middelste ganzerik		400 mm		VI-VIII	
<i>Primula veris</i>	Echte Schlüsselblume Cowslip Gulden sleutelbloem		200 mm		IV-V	
<i>Prunella grandiflora</i>	Großblütige Prunelle Large Self-Heal Grootbloemige brunel		200 mm		VI- VIII	
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewöhnliche Prunelle Common Self-Heal Gewone brunel		250 mm		VI-IX	
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuß St Anthony's Turnip Knolboterbloem		300 mm		IV -VII	
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei Meadow Clary Veldsalie		600 mm		VI-IX	
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf Small Burnet Kleine pimpernel		600 mm		V-VIII	
<i>Saponaria ocymoides</i>	Polster-Seifenkraut Rock Soapwort Rotszeepkruid		300 mm		V-VII	
<i>Saponaria officinalis</i>	Gewöhnliches Seifenkraut Common Soapwort Zeepkruid		800 mm		VI-IX	
<i>Saxifraga granulata</i>	Knöllchen-Steinbrech Meadow Saxifrage Knolsteenbreek		400 mm		III-V	
<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose Small Scabious Duifkruid		700 mm		VI-IX	
<i>Sedum rupestre</i>	Tripmadam Blue Stonecorp Tripmadam		200 mm		VI-VIII	
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut Nottingham Catchfly Nachtsilene		600 mm		V-VIII	



BIODIVERSITÄT MEHRJÄHRIG | BIODIVERSITY PERENNIAL | BIODIVERSITEIT EEUWIGDUIREND

Substratstärke | substrate depth | Substraatdikte > 60 mm

Stauden | Perennials | Vaste Planten

Silene otites	Ohrlöffel-Leimkraut Spanish Catchfly Oorsilene		700 mm		V -VIII	
Silene vulgaris	Taubenkropf-Leimkraut Bladder Campion Blaasilene		500 mm		V -IX	
Teucrium chamaedrys	Edel-Gamander Wall Germander Echte gamander		400 mm		VI -VIII	
Thymus pulegioides	Breitblättriger Thymian Broad-leaved Thyme Grote tijm		300 mm		VI -X	
Verbascum nigrum	Schwarze Königskerze Dark Mullein Zwarte koningskaars		1000 mm		VI -VIII	
Veronica teucrium	Großer Ehrenpreis Large Speedwell Brede ereprijs		400 mm		V -VII	
Viola tricolor	Wildes Stiefmütterchen Wild Pansy Driekleurig viooltje		200 mm		IV -X	

- Standort sonnig | Location full sun | Standplaats zonnig
- ◐ Standort halbschattig | Location semi-shade | Standplaats halfschaduw
- Standort schattig | Location shade | Standplaats schaduw

-  Pflanzenhöhe | Plant height | Hoogte
-  Mindestsubstrathöhe | Substrate depth | Substraatdikte
- V-VII Blütezeit | Flowering period | Bloeitijd

Die vorgeschlagenen Pflanzen sind für den angegebenen Dachaufbau geeignet und dienen als Vorschlag. Der Verkauf der Pflanzen erfolgt in handelsüblichen Gebindegrößen (in Abhängigkeit der Pflanzengröße). Die Lieferung erfolgt solange der Vorrat reicht. Die Winterhärte ist unterschiedlich zu beurteilen und dem regionalen Klima anzupassen.

The suggested plants are suitable for the specified roof structure and are intended as a suggestion. The plants are sold in standard container sizes (depending on the plant size). Delivery takes place while stocks last. Winter hardiness must be assessed differently and adapted to suit the regional climate.

De voorgestelde soorten zijn geschikt voor de desbetreffende substraatdikte en zijn ter indicatie. De substraatdikte is afhankelijk van de potmaat en/of kluitgrootte. De levering is zolang de voorraad strekt bij de handelskwekerijen. (De voorgestelde vaste planten, heesters etc. zijn geen Optigrün producten). De winterhardheid is regio, dakhoogte, ligging en klimaat afhankelijk.

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 - 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299
info@optigruen.de